ABYSM

GAMING

80 PLUS BRONZE

MORPHEO GX5 650 BRONZE

MORPHEO GX5 650BRONZE

CUERPO

Dimensiones	140 x 150 x 85 mm
Peso	1.3 kg
Voltaje	200-240 V
Potencia	650W

FUENTE

Tipo	ATX
Edición	EPS2.92
Certificado	CE/EMI (2 level)
APFC	Si
Espesor del Chasis	0.7 mm
20+4 PIN	1 Cable (650 mm)
SATA+MOLEX	2 Cables (SATA+SATA+SATA+SATA+L / 550+150mm+150mm+150mm+150mm)= (8 SATA/2 MOLEX)
4+4 PIN	1 Cable (650 mm)
PCIE 8 (6+2) PIN	1 Cable (P8(6+2)+P8(6+2 / 650+120mm)= (2 PCIE 6+2)
Raíl	1 via 12V
Tamaño del Ventilador	120 mm
RPM	2000 RPM
Color del Ventilador	Negro
Control Termal	Si
Protección	OVP / UVP / OTP / OLP / OPP / SCP
Certificación 80 Plus	Bronze
Condensador	NIPPON
Cable Trenzado	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Packaging Medidas	305 x 195 x 120 mm
Packaging Peso	2.8kg
Cantidad de Estuches por Caja de Cartón	5 pieza(s)
Medidas	620 x 205 x 295 mm

P/N: AB226501
EAN: 8436617920561
EAN-14: 18436617920568

MORPHEO GX5 650BRONZE

BODY

Dimensions	140 x 150 x 85 mm
Weight	1.3kg
Voltage	200-240 V
Power	650W

TECH ESPECIFICATIONS

Type	ATX
Edición	EPS2.92
Certificate	CE/EMI (2 level)
APFC	Yes
Chassis Thickness	0.7 mm
20+4 PIN	1 Cable (650 mm)
SATA+MOLEX	2 Cable (SATA+SATA+SATA+SATA+L / 550+150mm+150mm+150mm+150mm)= (8 SATA/2 MOLEX)
4+4 PIN	1 Cable (650 mm)
PCIE 8 (6+2) PIN	1 Cable (P8(6+2)+P8(6+2 / 650+120mm)= (2 PCIE 6+2)
Rail	1 via 12V
Fan Size	120 mm
RPM	2000 RPM
Fan Colour	Black
Thermal Control	Yes
Protection	OVP / UVP / OTP / OLP / OPP / SCP
Certification 80 Plus	Bronze
Japanese Capacitor	NIPPON
Braided Cable	Yes

OTHER CHARACTERISTICS

Packaging Dimensions	305 x 195 x 120 mm
Packaging Weight	2.8 kg
Number of Boxes per Carton	5 piece(s)
Carton's Dimensions	620 x 205 x 295 mm

P/N: AB226501
EAN: 8436617920561
EAN-14: 18436617920568

MORPHEO GX5 650BRONZE

CORPO

Dimensões	140 x 150 x 85 mm
Peso	1.3 kg
Voltagem	200-240 V
Potência	650W

ESPECIFICAÇÕES

Tipo	ATX
Edição	EPS2.92
Certificado	CE/EMI (2 níveis)
APFC	Sim
Espessura do Chassi	0.7 mm
20+4 PIN	1 Cabo (650 mm)
SATA+MOLEX	2 Cabos (SATA+SATA+SATA+SATA+L / 550+150mm+150mm+150mm+150mm)=(8 SATA/2 MOLEX)
4+4 PIN	1 Cabo (650 mm)
PCIE 8 (6+2) PIN	1 Cabo (P8(6+2)+P8(6+2 / 650+120mm)=(2 PCIE 6+2)
Trilho	1 via 12V
Tamanho do Ventilador	120 mm
RPM	2000 RPM
Cor do Ventilador	Preto
Controlo Térmico	Sim
Proteção	OVP / UVP / OTP / OLP / OPP / SCP
Certificação 80 Plus	Bronze
Condensador	NIPPON
Cabo Trançado	Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Medidas da Embalagem	305 x 195 x 120 mm
Peso da Embalagem	2.8 kg
Quantidade de Caixas por Caixa de Cartão	5 peça(s)
Cartão Medidas	620 x 205 x 295 mm

P/N: AB226501
EAN: 8436617920561
EAN-14: 18436617920568